



Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise CP5525

Idéale pour les travaux d'un groupe de travail ou d'un parc d'impression, dans les entreprises gérées, du secteur public ou de taille moyenne, recherchant une imprimante couleur facile à utiliser, avec capacité de papier supérieure, capable de gérer des documents généraux et une sortie grand format.



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525n



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

Imprimez en couleur, des cartes postales aux affiches.

- Développez votre offre commerciale : imprimez des présentations, des rapports et supports marketing à fort impact sur toute une gamme de supports de différents types et formats, de la carte postale au SRA3.
- Imprimez d'importants volumes de travaux sans changements fréquents de papier, avec une capacité de papier atteignant 2 350 feuilles¹.
- Améliorez l'efficacité : HP Advanced Auto Media Sensing règle automatiquement les paramètres suivant le type et le format de papier pour des résultats d'impression optimaux.
- Améliorez la productivité et la polyvalence avec l'impression recto verso automatique².

Obtenez des impressions couleur superbes avec une vitesse sans compromis.

- Gagnez du temps avec l'impression rapide : imprimez les documents jusqu'à 30 ppm A4.
- Imprimez la première page en 10 secondes depuis le mode prêt et en 16 secondes depuis le mode économie grâce à la technologie de fusion instantanée sans attente.
- Bénéficiez d'une qualité d'impression constante : obtenez automatiquement un texte et des images brillants précis de haute qualité avec HP EasyColor et HP ImageREt.
- Utilisez les cartouches d'impression HP LaserJet avec le toner HP ColorSphere pour obtenir un contraste nette, des dessins précis et des images vibrantes avec une large gamme de couleurs.

Faites confiance à une imprimante facile à utiliser et à gérer.

- La solution HP ePrint rendra votre imprimante aussi mobile que vous³.
- Renforcez vos options de sécurité et intégrez facilement le réseau gigabit prêt pour l'entreprise dans votre parc d'impression.
- Supervisez le parc d'impression à distance avec HP Web Jetadmin et contrôlez l'utilisation et les coûts de l'impression couleur avec HP Color Access Controls.
- Imprimez rapidement et aisément : branchez simplement un lecteur Flash dans le port USB et imprimez. Protégez vos données sensibles avec le disque dur haute performance HP Secure⁴.

Réduisez votre impact sur l'environnement.

- Réduisez les déchets avec des cartouches de toner préinstallées : pas d'emballage ni de documentation.
- Réduisez votre impact sur l'environnement et consommez jusqu'à 50% de papier en moins en imprimant recto verso⁵.
- Recyclage facile : les cartouches retournées via le programme HP Planet Partners sont recyclées de manière responsable⁵.
- Réduisez l'impact environnemental des matériaux de transport excédentaires avec l'emballage HP ClearView⁶.

¹ Le bac en option de 500 feuilles est disponible et vendu séparément pour les modèles n et dn.

² L'impression recto verso automatique est disponible uniquement sur les modèles dn et xh.

³ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique avec connexion Internet et e-mail. Durées d'impression variables. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge sur www.hp.com/go/eprintcenter. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains produits HP LaserJet.

⁴ Le disque dur haute performance HP Secure en option est disponible et vendu séparément pour les modèles n et dn.

⁵ La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches d'encre HP est actuellement disponible dans plus de 49 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, consultez la page suivante : www.hp.com/recycle.

⁶ L'emballage HP ClearView est disponible avec le modèle xh uniquement.

Présentation du produit

Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525

- 1 Panneau de commande intuitif avec affichage couleur 4 lignes
- 2 Bac de sortie supérieur de 300 feuilles
- 3 Accès à une porte aux cartouches d'impression faciles à installer
- 4 Bac multifonction de 100 feuilles qui reconnaît les formats de papier jusqu'à SRA3
- 5 Bac de 250 feuilles 2
- 6 Bac de 500 feuilles 3
- 7 Trois bacs d'alimentation de 500 feuilles avec socle d'impression pour une capacité d'alimentation totale de 2 350 feuilles
- 8 Port USB 2.0 pour impression directe
- 9 Impression recto verso automatique intégrée
- 10 Port USB 2.0 haut débit pour connexion directe à l'imprimante
- 11 Serveur d'impression intégré HP Jetdirect Gigabit Ethernet
- 12 1 Go de RAM et un processeur de 800 MHz
- 13 Disque dur sécurisé HP hautes performances
- 14 Un logement EIO ouvert



La série en un coup d'œil



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525n

- Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525n: vitesse d'impression atteignant 30 ppm en couleur et 30 ppm en noir et blanc
- jusqu'à 600 x 600 ppp de qualité de sortie effective avec HP ImageREt 3600
- 1 Go de RAM
- processeur 800 MHz
- 1 port USB 2.0 haut débit
- 1 port USB 2.0 pour l'impression directe par clé USB
- SSD (Solid State Drive) de 8 Go
- serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré
- bac multifonction 100 feuilles
- bac d'alimentation de 250 feuilles (bac 2)
- bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 3)



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn

- Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn : comme CP5525n plus impression recto verso automatique.



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh

- Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh : comme le modèle CP5525n plus impression recto verso
- bacs d'alimentation 3 x 500 feuilles supplémentaires 4, 5 et 6
- Disque dur sécurisé HP hautes performances de 250 Go (AES-128)

Accessoires recommandés



CE860A
Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
 Augmentez votre productivité avec un bac de papier simple à installer qui vous permet d'imprimer plus de pages, sans recharger le papier, et de garder deux types différents de papier chargés.



J8019A
Disque dur sécurisé haute performance HP
 Sécuriser votre activité signifie protéger vos informations. Avec le disque dur sécurisé HP EIO haute performance muni de verrou de type Kensington, vous pouvez aisément sécuriser les données précieuses hébergées sur votre impr. ou MFP HP tout en bénéficiant de performances optimales.



J8021A
Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
 Gardez le meilleur des deux mondes : partagez les multifonctions et imprimantes HP via des réseaux filaires et sans fil. Envoyez et imprimez des documents protégés par IPSec, 802.11x et plusieurs options de cryptage. Profitez de la facilité d'installation, de configuration et de gestion.



J7934G
Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
 La sécurité avancée et les performances de pointe du serveur d'impression interne Fast Ethernet HP Jetdirect 620n permettent aux entreprises de partager des périphériques HP à logement EIO à travers le réseau et l'Internet, de façon simple et abordable.



J7961G
Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
 Partagez les périphériques compatibles en réseau avec l'un des premiers serveurs d'impression EIO Gigabit compatibles IPv6, IPv4 et IPsec. Utilisez une technologie et une sécurité réseau avancées avec des vitesses de transmission de données Gigabit (jusqu'à 1000 Mbit par seconde).



J8007G
Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
 Le serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n 802.11g offre une connectivité sans fil/filaire. Profitez de fonctions avancées d'authentification et de chiffrement IPsec et bénéficiez d'une sécurité renforcée, d'une gestion simplifiée et d'une grande compatibilité avec votre infrastructure actuelle.

Informations pour la commande



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525n (CE707A)
 Imprimante HP Color LaserJet CP5525n ; cartouches d'impression (1 de chaque couleur : noire, cyan, magenta, jaune) ; bac papier 2 de 250 feuilles HP Color LaserJet ; bac papier 3 de 500 feuilles HP Color LaserJet ; CD contenant le logiciel de l'appareil et le Guide de l'utilisateur (format électronique) ; documentation (y compris Guides de démarrage) ; cordon d'alimentation



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn (CE708A)
 Imprimante HP Color LaserJet CP5525dn ; cartouches d'impression (1 de chaque couleur : noire, cyan, magenta, jaune) ; bac papier 2 de 250 feuilles HP Color LaserJet ; bac papier 3 de 500 feuilles HP Color LaserJet ; CD contenant le logiciel de l'appareil et le Guide de l'utilisateur (format électronique) ; documentation (y compris Guides de démarrage) ; cordon d'alimentation



Imprimante HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh (CE709A)
 Imprimante HP Color LaserJet CP5525xh, cartouches d'impression (1 noir, cyan, magenta, jaune) ; Bac à papier 2 de 250 feuilles pour HP Color LaserJet ; Bac à papier 3 de 500 feuilles pour HP Color LaserJet ; Bac d'alimentation et support 3 x 500 feuilles pour HP Color LaserJet ; Disque dur sécurisé hautes performances HP ; CD contenant les logiciels du périphérique et un guide de l'utilisateur électronique ; documentation (y compris Guides de démarrage) ; cordon d'alimentation

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

CE860A Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
J8019A Disque dur sécurisé haute performance HP

Consommables

CE270A Cartouche de toner noir HP LaserJet 650A
 Rendement moyen d'une cartouche noire en continu : 13 500 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798 en impression continue.

CE271A Cartouche de toner cyan HP LaserJet 650A
 Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 15 000 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798 en impression continue.

CE272A Cartouche de toner jaune HP LaserJet 650A
 Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 15 000 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798 en impression continue.

CE273A Cartouche de toner magenta HP LaserJet 650A
 Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 15 000 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798 en impression continue.

CE980A Unité de collection de toner HP Color LaserJet CE980A
 Jusqu'à 150 000 pages

CE977A Kit de fusion HP Color LaserJet CE977A 110 V
 Jusqu'à 150 000 pages

CE978A Kit de fusion HP Color LaserJet CE978A 220 V
 Jusqu'à 150 000 pages

CE979A Kit de transfert pour HP Color HP LaserJet CE979A
 Jusqu'à 150 000 pages

Connectivité

J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500
 802.11b/g

J7934G Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

J7961G Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

J8007G Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n
 IPv6/IPsec 802.11g

Service et assistance

UV276E HP Care Pack, support matériel imprimante 13h/j, 5j/7 réponse sous 4 heures Color LaserJet Enterprise CP5520, 3 ans

UX964E HP Care Pack, support matériel imprimante jour ouvré suivant Color LaserJet Enterprise CP5520, 3 ans

UV280E HP Care Pack, support matériel imprimante jour ouvré suivant Color LaserJet Enterprise CP5520, 4 ans

UV279E HP Care Pack, support matériel MFP jour ouvré suivant Color LaserJet Enterprise CM4540, 5 ans

UV269PE HP Care Pack, support matériel imprimante jour ouvré suivant Color LaserJet Enterprise CP5520, extension de garantie, 1 an

UV268PE HP Care Pack, support matériel imprimante jour ouvré suivant Color LaserJet Enterprise CP5520, extension de garantie, 2 ans

UV271PE HP Care Pack, support matériel imprimante réponse sous 4 heures, 13h/j, 5j/7 Color LaserJet Enterprise CP5520, extension de garantie, 1 an.

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.



Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	Sortie de la première page: Noir: Vitesse : 10 s, Couleur: Vitesse : 10 s A4: Noir: Jusqu'à 30 ppm, Couleur: Jusqu'à 30 ppm Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir le site Web http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document.		
Processeurs	800 MHz, Intel® X86-VR		
Mémoire	1 Go, Non extensible		
Impression	Qualité Résolution Langages d'impression Polices de caractères Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Volume de pages mensuel recommandé Marges d'impression	HP ImageREt 3600 Noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp, Couleur: Jusqu'à 600 x 600 ppp HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible depuis le Web seulement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v1.4) 105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré); solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces Jusqu'à 120,000 pages 2 500 à 10 000 Haut: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm, Bas: 5 mm	
Gestion des supports	Entrée Bac 1 Bac 2 Bac 3 Impression recto verso:	Capacité feuilles : 100 ; transparents : 50 ; enveloppes : 10 feuilles : 250 ; transparents : 50 Feuilles : 500 CP5525n : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); CP5525dn : Automatique (standard); CP5525xh : Automatique (standard);	Poids 60 à 220 g/m ² 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m ² (papier couché) 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m ² (papier couché) CP5525n : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m ² (papier couché); CP5525dn : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m ² (papier couché); CP5525xh : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m ² (papier couché); A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 ; B5 (JIS) ; C5 ; DL ; SRA3 A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 ; B5 (JIS) ; C5 ; DL A3 ; A4 ; A5 ; B4 (JIS) ; B5 ; B5 (JIS) ; C5 ; DL A3 ; A4 ; B4 ; B5 (JIS) ; SRA3
Sortie:	Feuilles: Jusqu'à 300 feuilles. Enveloppes: Jusqu'à 40 enveloppes. Transparents: Jusqu'à 300 feuilles		
Types de supports	Papier (gram. extra fort, glacé, fort gram., glacé à fort gram., images super-glacées, interm., léger, ordinaire, recyclé, résistant), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné, transparents		
Interface et connectivité	1 USB 2.0 haut débit; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000, IPv6, BiDi; 1 EIO		
Protocoles	IPv4/IPv6 : Apple Bonjour compatible (Mac OS 10.2.4 ou ultérieur), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : AutoIP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, impression WS ; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows® 7 32 bits et 64 bits ; Windows Vista® 32 bits et 64 bits ; Microsoft® Windows® XP 32 bits ou 64 bits (SP2 ou supérieur), Server 2008 32 bits et 64 bits, et 2008 R2 Edition, Server 2003 32 bits et 64 bits, Citrix® et Windows® Terminal Services (voir les livres blancs http://www.hp.com/go/upd , onglet Documentation) ; Novell® (voir http://www.novell.com/iprint) ; Mac OS X v10.4 ou supérieur ; Linux (voir http://www.hplip.net) ; UNIX, types de périphériques SAP Optionnel: Pilotes les plus récents pour tous les systèmes d'exploitation pris en charge disponibles sur http://www.hp.com/support/cljcp5525 . Sans accès Internet, voir le dépliant d'assistance dans le carton de l'imprimante		
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Windows® 7 32 bits et 64 bits ; Windows Vista® 32 bits et 64 bits ; Microsoft® Windows® XP 32 bits ou 64 bits (SP2 ou supérieur), Server 2008 32 bits et 64 bits, et 2008 R2 Edition, Server 2003 32 bits et 64 bits, Citrix® et Windows® Terminal Services (voir les livres blancs http://www.hp.com/go/upd , onglet Documentation) ; Novell® (voir http://www.novell.com/iprint) ; Mac OS X v10.4 ou supérieur ; Linux (voir http://www.hplip.net) ; UNIX, types de périphériques SAP		
Configuration minimale requise	Windows® 7 ; Windows Vista® ; Microsoft® Windows® XP SP2 ou supérieur, Server 2003, Server 2008 ; compatibilité du matériel avec le système d'exploitation, voir la configuration système requise sur http://www.microsoft.com ; 220 Mo d'espace disponible sur le disque dur, Mac OS X v10.4 ou supérieur ; compatibilité du matériel avec le système d'exploitation - configuration système requise, voir : http://www.apple.com ; 150 Mo d'espace disque libre		
Logiciels	Pilotes d'impression et logiciel d'installation sur CD : Pilote d'impression Windows® (pilote discret HP PCL 6), alertes SNP, pilote d'impression Mac		
Panneau de commandes	Écran du panneau de commande LCD couleur 5,2 cm, 4 lignes, graphique et texte ; 7 boutons de contrôle des travaux (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, Flèche haut, Flèche bas) ; 3 voyants d'état LED (Attention, Données, Prêt) ; aide améliorée avec graphiques animés ; port USB Walk-up avec cache		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; Status Notification Pop-up (SNP) pour les domaines de moins de 100 utilisateurs		
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, par certificat et clé prépartagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec		
Alimentation	Module d'alimentation intégré; Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (-6 / +10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Consommation: 620 watts (impression), 62 watts (attente), 19,5 watts (veille), 0,5 watt (manuel, à l'arrêt). Consommation électrique typique (TEC) 5 644 kWh/semaine		
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage: CP5525n : 544 x 586 x 465 mm; CP5525dn : 544 x 586 x 465 mm; CP5525xh : 745 x 688 x 885 mm; Emballé: CP5525n : 995 x 767 x 822 mm; CP5525dn : 995 x 767 x 822 mm; CP5525xh : 979 x 797 x 1359 mm;		
Poids	Hors emballage: CP5525n : 53,3 kg; CP5525dn : 53,5 kg; CP5525xh : 84 kg; Emballé: CP5525n : 85 kg; CP5525dn : 85 kg; CP5525xh : 168 kg;		
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 15 à 27° C. Température de fonctionnement recommandée: 17 à 25° C. Humidité en fonctionnement: 10 à 70% HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 30 à 70% HR. Température de stockage: 0 à 35° C. Humidité de stockage: 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd6,6 B(A)		
Acoustique	Puissance acoustique émise :6,6 B(A) Pression sonore émise :49 dB (A)		
Certifications du produit	Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (International) ; EN 60950-1+A11 (EU) ; IEC 60825-1+A1+A2 ; licence GS (Europe) ; EN 60825-1+A1+A2 (laser classe 1/périphérique LED) ; Directive Basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays Certifications de compatibilité électromagnétique: CISPR 22 : 2005+A1/EN 55022 : 2006 +A1 classe A, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 1995+A1 +A2, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, GB 9254-2008, Directive CEM 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM comme requises par chaque pays		
Garantie	Garantie 1 an, intervention sur site jour suivant. Garantie et options d'assistance variables selon produit, pays et spécifications juridiques locales.		

<http://www.hp.com/fr>
<http://www.hp.com/go/cljcp5525>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 01/12 4AA3-1049FRE



ecoHIGHLIGHTS

- Réduisez la consommation de 50% avec la technologie de fusion instantanée¹.
- Évitez de devoir réimprimer grâce à l'homogénéité des toners HP et aux technologies de couleur professionnelle HP.
- Réduisez de 50% le papier utilisé grâce à l'impression recto verso automatique².
- Recyclez pratique des cartouches dans 53 pays.

Eligible ENERGY STAR®

¹ Économies d'énergie reposant sur des tests HP utilisant la méthode TEC (consommation électrique typique) du programme ENERGY STAR® sur les produits HP. LaserJet équipés de la technologie Instant-on par rapport aux modèles les plus compétitifs en mars 2009.

² L'impression recto verso automatique est disponible uniquement sur les modèles dn et xh. Veuillez recycler le matériel informatique et les consommables. La gestion des actifs et les services de recyclage HP facilitent l'élimination responsable.

www.hp.com/ecosolutions

47