



Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M4555

Idéal pour les entreprises et les PME soucieuses d'offrir un périphérique multifonctionnel et fiable à leurs groupes de travail, ainsi que des solutions de gestion de pointe pour augmenter leur productivité, réduire leurs coûts et accélérer leurs résultats.



MFP HP LaserJet Enterprise M4555



MFP HP LaserJet Enterprise M4555h



MFP HP LaserJet Enterprise M4555f



MFP HP LaserJet Enterprise M4555fskm

Cette imprimante multifonction polyvalente et la fiabilité de ses performances en font une nouvelle force productive.

- Restez productifs grâce aux vitesses haute performance : impression et copie jusqu'à 52 ppm A4¹.
- Productivité accrue : MFP ultra-performant d'une capacité pouvant atteindre 2 100 feuilles pour les travaux d'impression volumineux². Gain de temps : trieuse avec agrafeuse à 3 bacs (900 feuilles) avec fonctions de tri, d'agrafage et d'empilage³.
- Prévisualisez vos tâches à l'aide du panneau de commande couleur pivotant et ajustez vos tâches de numérisation en vous basant sur l'aperçu.
- L'installation simplifiée permet de gagner du temps et d'augmenter votre rendement en utilisant les cartouches noires haute capacité⁴.

Investissez dans une imprimante multifonction permettant l'intégration facile des environnements d'impression informatiquement gérés.

- Gagnez du temps et de l'argent en gérant vos environnements d'impression de façon proactive, tout en simplifiant les processus d'installation et de configuration avec les outils de gestion HP, tels que HP Web Jetadmin, leader du marché.
- Étendez les fonctionnalités des environnements d'impression des groupes de travail via le compartiment d'intégration matérielle⁵, et profitez de la richesse de ses solutions faciles à intégrer.
- Mise à niveau et gestion simplifiée, possibilités d'extension des fonctionnalités des imprimantes réseau avec le micrologiciel HP FutureSmart.
- La solution HP ePrint rendra votre imprimante aussi mobile que vous⁶.

Gardez le contrôle des informations sensibles avec les fonctions de sécurité avancées.

- Protégez les données sensibles stockées sur le MFP HP avec le disque dur sécurisé et haute performance HP crypté⁷.
- Traitement des travaux sécurisés : code PIN requis pour accéder aux travaux d'impression, extension des adresses IP sur le réseau avec IPv6 et mise en œuvre du contrôle d'accès réseau via IPsec.
- Créez, imprimez, numérisez et partagez des informations d'entreprise sensibles en toute sécurité par PDF et e-mails chiffrés.
- Ajout de solutions de sécurité et d'authentification en option via le compartiment d'intégration matérielle⁵.

ECO HIGHLIGHTS

- Économisez l'énergie avec la technologie Instant-on et la copie instantanée¹.
- Réduisez jusqu'à 50 % le papier utilisé grâce à l'impression recto verso automatique.
- Encombrement et déchets réduits : numérisation, stockage et partage numériques de documents.

Certifié ENERGY STAR®

¹ En comparaison avec des produits utilisant la technologie d'alimentation classique et le processus de copie CCLF.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Le chargeur de papier (500 feuilles), le chargeur de papier et armoire (500 feuilles) et le chargeur de papier et support (3 x 500 feuilles) peuvent être achetés séparément pour les MFP M4555 et M4555h. Le chargeur de papier avec support (3 x 500 feuilles) peut être acheté séparément pour l'imprimante multifonction M4555f.

³ La trieuse avec agrafeuse à 3 bacs (900 feuilles) peut être achetée séparément pour les imprimantes multifonctions MFP M4555, MFP M4555h et MFP M4555f.

⁴ Cartouche d'impression noire HP LaserJet CE390X non fournie ; à acheter séparément.

⁵ Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter du matériel supplémentaire.

⁶ Connexion Internet à l'imprimante requise. Fonctionne avec tout périphérique avec connexion Internet et messagerie électronique. Durée d'impression variable. Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. Pour plus de détails, voir www.hp.com/go/ePrintCenter.

⁷ Disque dur sécurisé HP haute performance non fourni avec l'imprimante multifonction M4555 HP LaserJet Enterprise ; à acheter séparément.

Présentation du produit

- 1) Panneau de commande d'écran couleur tactile pivotant intuitif 20,5 cm HP Easy Select
- 2) Port USB Walk-Up
- 3) Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de la solution
- 4) Trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles
- 5) Impression recto verso automatique intégrée
- 6) Quatre bacs d'alimentation de 500 feuilles pour une capacité totale de 2 100 feuilles
- 7) Numériseur avec chargeur automatique de documents 50 feuilles et impression recto verso de documents. Scanner avec plaque de verre pour traitement de documents jusque 216 x 356 mm (format Legal)
- 8) Levier de dégagement du couvercle supérieur, pour un accès facile aux cartouches d'encre
- 9) Le bac universel de 100 feuilles gère les supports personnalisés à fort grammage jusqu'à 200 g/m² (53 livres)
- 10) Port USB 2.0 haut débit
- 11) Port d'accès pour verrou de type Kensington en option
- 12) Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré
- 13) 1 280 Mo de mémoire totale et un processeur 800 MHz, pour le traitement rapide de travaux d'impression complexes
- 14) Disque dur sécurisé et haute performance HP intégré
- 15) Un logement EIO ouvert
- 16) Port télécopie RJ-11



La série en un coup d'œil



MFP HP LaserJet Enterprise M4555

- MFP HP LaserJet Enterprise M4555: vitesse d'impression et de copie jusqu'à 52 ppm
- jusqu'à 1200 x 1200 ppp (avec HP FastRes 1200)
- 1280 Mo de RAM
- processeur 800 MHz
- disque dur SSD
- 1 port hôte USB 2.0 haut débit
- 1 port périphérique USB 2.0 haut débit
- 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
- 1 logement EIO libre
- 1 port FI
- 1 logement d'intégration de matériel
- 3 ports hôtes USB internes
- bac multifonction 100 feuilles
- bac d'alimentation 500 feuilles
- chargeur automatique de documents 50 feuilles
- impression recto verso automatique

MFP HP LaserJet Enterprise M4555h

- MFP HP LaserJet Enterprise M4555h : disque dur MFP Plus HP Secure haute performance (chiffrement AES-128, Secure Erase) en série

MFP HP LaserJet Enterprise M4555f

- MFP HP LaserJet Enterprise M4555f : disque dur MFP Plus HP Secure haute performance (chiffrement AES-128, Secure Erase) en série
- Fax analogique intégré, vitesse de télécopie jusque 33,6 Kbit/s
- 1 bac d'alimentation de 500 feuilles avec armoire

MFP HP LaserJet Enterprise M4555fskm

- MFP HP LaserJet Enterprise M4555fskm : disque dur MFP Plus HP Secure haute performance (chiffrement AES-128, Secure Erase) en série
- Fax analogique intégré, vitesse de télécopie jusque 33,6 Kbit/s
- Trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles
- 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles avec support

Accessoires recommandés



CB091A
recharges d'agrafes
Les cartouches d'agrafes HP vous en donnent plus pour votre argent et garantissent de longues périodes sans recharge. Chaque réapprovisionnement contient 5 000 agrafes.



CC487A
Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
Améliorez la productivité d'équipe et optimisez le partage d'information. Il vous suffit d'ajouter la fonctionnalité embarquée de télécopie analogique à votre MFP HP LaserJet¹ pour envoyer et recevoir des documents rapidement, facilement et en toute sécurité.



CE399A
Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
Les chargeurs d'enveloppes HP LaserJet rendent le publipostage d'entreprise simple, efficace et professionnel. Imprimez directement sur des enveloppes de différents formats notamment du format 75 Monarch aux enveloppes B5-sized.



CE734A
Alimentation papier HP LaserJet 1x500-sheet avec cabinet
Augmentez votre productivité : bac d'alimentation papier pouvant accueillir des supports (de 5.8 x 8.3 à 8.5 x 14 pouces), avec support pour une mobilité accrue.



CE735A
Alimentation papier HP LaserJet 3x500-sheet avec socle
3 bacs d'alimentation papier intégrés pour des supports (de 5.8 x 8.3 à 8.5 x 14 pouces), avec support pour une mobilité accrue, pour augmenter votre productivité.



CE736A
Boîte aux lettres HP avec agrafeuse et 3 bacs de 900 feuilles
Améliorez la gestion des flux et offrez à plusieurs utilisateurs un plateau d'agrafage HP à 3 casiers de 900 feuilles. Le tri et l'agrafage automatiques et pratiques des travaux permettent de gagner du temps. Les bacs de sortie supplémentaires signifient que vous avez moins besoin de surveiller la multifonction.

Informations pour la commande



MFP HP LaserJet Enterprise M4555f (CE502A)
MFP HP LaserJet Enterprise M4555 ; bac multifonction 100 feuilles ; bac d'alimentation 500 feuilles ; serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré ; disque dur SSD ; capacité standard de cartouche de toner HP LaserJet ; CD avec logiciels et documentation ; documentation (guide d'installation du matériel, dépliant d'assistance, poster mural) ; cordon d'alimentation



MFP HP LaserJet Enterprise M4555h (CE738A)
MFP HP LaserJet Enterprise M4555h (bac universel de 100 feuilles ; bac d'entrée de 500 feuilles ; serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré ; disque dur HP Secure haute performance) ; cartouche d'impression HP LaserJet (capacité standard) ; CD avec logiciel et documentation ; documentation (Guide d'installation matérielle, dépliant de support, affiche murale) ; cordon d'alimentation



MFP HP LaserJet Enterprise M4555f (CE503A)
MFP HP LaserJet Enterprise M4555f (bac universel de 100 feuilles ; bac d'entrée de 500 feuilles ; serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré ; disque dur HP Secure haute performance) ; cartouche d'impression HP LaserJet (capacité standard) ; chargeur de papier de 500 feuilles avec armoire ; accessoire du télécopieur analogique HP 500 (intégré) ; CD avec logiciel et documentation ; documentation (Guide d'installation matérielle, dépliant de support, affiche murale) ; cordon d'alimentation ; cordon téléphonique



MFP HP LaserJet Enterprise M4555f (CE504A)
MFP HP LaserJet Enterprise M4555f (bac universel de 100 feuilles ; bac d'entrée de 500 feuilles ; serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet intégré ; disque dur HP Secure haute performance) ; cartouche d'impression HP LaserJet (capacité standard) ; 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles, avec support ; trieuse avec agrafeuse à 3 bacs, 900 feuilles ; accessoire du télécopieur analogique HP 500 (intégré) ; CD avec logiciel et documentation ; documentation (Guide d'installation matérielle, dépliant de support, affiche murale) ; cordon d'alimentation ; cordon téléphonique

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires	
CB091A	recharges d'agrafes
CC487A	Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
CE399A	Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
CE734A	Alimentation papier HP LaserJet 1x500-sheet avec cabinet
CE735A	Alimentation papier HP LaserJet 3x500-sheet avec socle
CE736A	Boîte aux lettres HP avec agrafeuse et 3 bacs de 900 feuilles
CE737A	Chargeur papier HP LaserJet - 500 feuilles

Connectivité	
J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7961G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Consommables	
CE248A	Kit de maintenance ADF pour imprimante multifonctions HP LaserJet
CE731A	Kit de maintenance 110 V HP LaserJet CE731A 225 000 pages
CE732A	Kit de maintenance 220 V HP LaserJet CE732A 225 000 pages
CE390A	Cartouche d'encre noire HP LaserJet 90A Rendement moyen de la cartouche : 10 000 pages standard. Rendement déclaré selon norme ISO/IEC 19752 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez la page http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
CE390X	Cartouche d'encre noire HP LaserJet 90X Rendement moyen de la cartouche : 24 000 pages standard. Rendement déclaré selon norme ISO/IEC 19752 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez la page http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .

Service et assistance	
HN909E	Assistance matérielle avec intervention HP le jour ouvré suivant (3 ans) LaserJet M4555MFP
HN911E	Assistance matérielle avec intervention HP sous 4 heures, 13h/j, 5j/7 (3 ans) LaserJet M4555MFP
HP557E	HP Assistance matérielle avec intervention HP le jour ouvré suivant (5 ans) LaserJet M4555 MFP
HP562E	Assistance matérielle avec intervention HP le jour ouvré suivant (4 ans) M4555 MFP
HP564PE	HP Assistance d'extension de garantie avec intervention le jour ouvré suivant (2 ans) LaserJet M4555MFP
HP567PE	Assistance d'extension de garantie avec intervention HP le jour ouvré suivant (1 an) LaserJet M4555MFP
HP566PE	Assistance d'extension de garantie avec intervention HP sous 4 heures, 13h/j, 5j/7 LaserJet M4555MFP

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>
Pour les flux de travail, la gestion des périphériques et autres solutions, veuillez consulter le catalogue global des solutions : www.hp.com/go/gsc

Valeur de rendement annoncée de la cartouche d'encre noire, conformément à ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez le site Web <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.



Caractéristiques techniques

Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	Sortie de la première page: Noir: Vitesse : 9,5 s A4 noir: Jusqu'à 52 ppm La vitesse exacte de sortie de la première page dépend de facteurs tels que configuration du système, application, gestionnaire et complexité du document Une mise à niveau du micrologiciel peut s'avérer nécessaire pour l'émission du FCOT (durée de sortie de la première copie). Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir le site Web http://www.hp.com/go/printerclaims . La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document.		
Processeurs	800 MHz. Intel® LE80578		
Mémoire	1 280 Mo. Non extensible		
Disque dur	MFP M4555 : disque dur SSD standard ; disque dur sécurisé haute performance HP en option (J8019A); MFP M4555h : disque dur intégré HP Secure haute performance (chiffrement AES-128, Secure Erase) en série; MFP M4555f : disque dur intégré HP Secure haute performance (chiffrement AES-128, Secure Erase) en série; MFP M4555fskm : disque dur intégré HP Secure haute performance (chiffrement AES-128, Secure Erase) en série		
Impression	Qualité Résolution Langages d'impression Polices de caractères	HP FastRes 1200 (qualité de 1200 ppp), 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp) Noir: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible à partir du Web uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4) 105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL 92, polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
	Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Volume de pages mensuel recommandé	Jusqu'à 250 000 pages 5000 à 20000	
	Marges d'impression (mm)	Haut : 3,4 mm. Gauche : 3,1 mm. Droite : 3,5 mm. Bas : 5,1 mm	
Télécopier	Vitesse du modem Certification Télécom	33,6 kbps Télécom : Directive ES 203 021, R&TTE 1999/5/CE (annexe II) avec marquage CE (Europe), FCC Part 68, autres approbations Télécom comme requis par les différents pays.	
	Résolution de télécopie	Standard : 204 x 98 ppp. Fine : 204 x 196 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp. Photo : Jusqu'à 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp pour les télécopies reçues uniquement)	
	Numérotation rapide	Jusqu'à 100 numéros (chacun pouvant contenir 100 destinations). 100	
Envoi numérique	Formats de fichier	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Numérisation à partir d'une clé USB : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A ; Impression à partir d'une clé USB : Impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .ch)	
	Caractéristiques	Standard : Numérisation vers e-mail ; Envoi à dossier réseau ; Enregistrement vers lecteur USB ; Envoi à FTP ; Envoi LAN Fax ; Envoi à Internet Fax. Optionnel : Facultatif via le logiciel de communication numérique HP (HP DSS) ; Deuxième adresse électronique ; Envoi à dossier ; Envoi à flux de production ; Envoi à l'imprimante ; Authentification ; Télécopier numérique (envoi à un réseau local ou Internet) ; OCR	
Numériser	Type Résolution de numérisation Profondeur en bits Niveaux de gris Zone de numérisation Marges pour éléments numérisés	A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui Optique : Jusqu'à 600 ppp 30 bits 256 Format minimal du support : Pas de minimum. Format maximal du support : 216 x 356 mm Gauche : 3,1 mm. Haut : 3,4 mm. Droite : 3,5 mm. Bas : 5,1 mm	
Copier	Vitesse de copie Résolution de copie Copies multiples Réduction/Agrandissement	A4 Noir: Jusqu'à 52 cpm Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat), jusqu'à 600 x 300 ppp (chargeur automatique) Jusqu'à 9 999 copies 25 à 400 %	
Gestion des supports	Entrée : Bac 1 Bac 2 Bac 3 Chargeur automatique de documents Impression recto verso : Automatique (standard)	Capacité Feuilles (75 g/m ²) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m ²) : 50 ; papier cartonné (200 g/m ²) : 30 ; enveloppes : 10 Feuilles (75 g/m ²) : 500 Feuilles (75 g/m ²) : 500 Feuilles : 50	Poids 60 à 200 g/m ² 60 à 120 g/m ² 60 à 120 g/m ² 60 à 120 g/m ²
			Taille A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO) ; Carte postale ; Dpostcard A4 ; A5 ; B5 (JIS) ; 16K A4 ; A5 ; B5 (JIS) ; 16K A4 ; A5 ; B5
Types de supports	Papier (uni, léger, normal, recyclé, cartonné), transparents, étiquettes, en-têtes de lettre, enveloppes, bandes préimprimées, cartes préperforées, papier coloré, papier grenu		
Interface et connectivité	1 port hôte USB 2.0 haut débit ; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 1 logement ouvert EIO ; 1 port Foreign Interface ; 1 compartiment d'intégration matérielle ; 3 ports USB internes. Optionnel : Serveur d'impression HP JetDirect 635n IPv6/IPsec J7961G ; serveur d'impression sans fil HP JetDirect 690n IPv6/IPsec 802.11g J8007G ; serveur d'impression sans fil HP JetDirect ew2500 802.11b/g J8021A		
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 ou ultérieur), Windows Server 2008 et Edition 2008 R2 (64 bits uniquement), Windows Server 2003 ; Mac OS X version 10.5 ou ultérieure ; Prises en charge les plus récentes : Citrix et Windows Terminal Services (consultez hp.com/go/upd) ; Novell (pour les prises en charge les plus récentes, consultez http://www.novell.com/iprint) ; Linux (consultez hp.com/go/linux) ; UNIX (consultez hp.com/go/unix) ; hp.com/go/unixmodelscripts et hp.com/go/jetdirectunix_software) ; Types de périphériques SAP (consultez hp.com/go/sap/drivers et hp.com/go/sap/print). Les informations sur les pilotes d'impression les plus récents sont disponibles sur le site http://www.hp.com/go/ljm4555mfp_software		
Configuration minimale requise	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP2 ou ultérieur, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ; pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez les exigences du système http://www.microsoft.com ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur. Mac OS X v10.5 ou supérieur ; système d'exploitation compatible avec les exigences du système matériel, voir : http://www.apple.com ; 150 Mo d'espace disponible sur le disque dur		
Logiciels standard	Pilote d'imprimante Windows® (HP PCL 6, discret), alertes SNP, pilote d'imprimante Mac, logiciel d'installation sur CD-ROM pour Windows® et Mac. Pilotes sur le Web : Système d'impression Windows® ; pilote PCL 6 discret uniquement, UPD PCL 6 ; UPD PCL 5, UPD Postscript ; HP Web Jetadmin ; Pilote HP PC Send Fax ; Assistant d'installation HP pour l'envoi vers e-mail ; Pilote Mac ; Pilote Linux ; Scripts de modèle UNIX® ; Impression d'écran HP		
Panneau de commandes	Panneau de commande couleur 20,5 cm HP Easy Select ; écran tactile pivotant (angle réglable) ; boutons de commande des travaux (Démarrer, Arrêter, Veille, Réinitialiser, Effacer, Luminosité +/-) ; clavier numérique ; voyants d'état DEL (Prêt, Données, Attention, Veille) ; compartiment d'intégration matérielle ; clé USB		
Alimentation	Configuration requise : Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A. Consommation électrique : 960 W (actif, en impression), 1024 W (copie), 54 W (prêt), 21,6 W (veille), 0,15 W (arrêt) Consommation électrique typique : 7,349 kWh/semaine. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeurs sujettes à modification. Les relevés d'alimentation correspondent aux valeurs moyennes les plus élevées mesurées avec toutes les tensions standard.		
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : MFP M4555 : 790 x 510 x 570 mm ; MFP M4555h : 790 x 510 x 570 mm ; MFP M4555f : 825 x 710 x 1 115 mm ; MFP M4555fskm : 1 015 x 710 x 1 115 mm. Emballé : MFP M4555 : 738 x 663 x 735 mm ; MFP M4555h : 738 x 663 x 735 mm ; MFP M4555f : 856 x 760 x 1 335 mm ; MFP M4555fskm : 856 x 760 x 1 716 mm		
Poids	Hors emballage : MFP M4555 : 52,3 kg ; MFP M4555h : 52,5 kg ; MFP M4555f : 75,0 kg ; MFP M4555fskm : 87,5 kg. Emballé : MFP M4555 : 61,37 kg ; MFP M4555h : 61,37 kg ; MFP M4555f : 99,5 kg ; MFP M4555fskm : 109,25 kg		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin ; Serveur Web HP intégré		
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, authentification 802.1X (PEAP, EAP-TLS, EAP), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec certificat, clé pré-partagée, authentification et authentification Kerberos ; Prise en charge de WIA-10 IPsec configuration à l'aide IPsec Plug-in ; Compatible avec HP Imaging & Centre de sécurité d'impression		
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement : 10 à 30° C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 27° C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : 0 à 35 °C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise : 7,1 B (A) Pression sonore émise : 57 dB (A)		
Certifications	CISPR 22 : 2005+A1/EN 55022 : 2006+A1 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006, EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, ICES-003, Issue 4, GB9254-2008, Directive CEM 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM requises par pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 : 2005 (international), EN 60950-1 : 2006+A11 (EU), GS licence (Europe), IEC 60825-1 : 2007 (international), EN 60825-1 : 2007 (Appareil Laser/DEL Classe 1), Directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations de sécurité requises par chaque pays., ENERGY STAR: Oui		
Garantie	1 an de garantie avec intervention sur site le jour ouvré suivant, assistance par téléphone, chat et messagerie électronique gratuite. Garantie et options d'assistance variables selon produit, pays et spécifications juridiques locales.		

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie express accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-inclues.

Publié dans la zone EMOA 08/13 4AA3-2888FRE

