Fiche technique

Imprimante HP LaserJet Pro 500 MFP M525

Acteur principal, empreinte légère

Accélérez les processus et transformez des documents papier en fichiers numériques dynamiques, en utilisant des outils avancés de flux de travail dans un bureau MFP. Numérisation, traitement, routage et outils de récupération polyvalents stimulent la productivité. Simplifiez la gestion et renforcez la sécurité.

Up to 40 ppm

20.3 cm
Colour touchscreen

Duplex ADF
single pass

Duplex printing

Optimisez les performances grâce à la meilleure numérisation possible.

- Obtenez des résultats rapides avec une numérisation en seule passe en recto verso et HP EveryPage[1]. Suppression automatique des pages blanches
- Gérez des gros travaux facilement avec le chargeur automatique de document 100 feuilles[2]. Faites davantage avec un grand clavier à tirer[1].
- Faites plus avec les données grâce à l'OCR intégré et les options de numérisation. Produisez des numérisations propres et lisibles avec l'option orientation automatique, recadrage automatique, tonalité automatique et outils d'auto-désinclinaison.
- Obtenez un aperçu, éditez, insérez et supprimez les pages numérisées à l'écran. Lancez les processus une touche depuis l'écran tactile.

Augmentez la productivité avec ce MFP de bureau facile à utiliser.

- Gérez les tâches directement sur le MFP de bureau avec l'écran tactile couleur 20,3 pouces (8 pouces) HP Easy Select.
- Faites des économies grâce aux cartouches originales de toner noir HP LaserJet haute capacité.[3]
- Améliorez votre productivité: augmentez la capacité papier jusqu'à 1 600 feuilles[4] et imprimez, copiez et numérisez à des vitesses impressionnantes.
- Imprimez depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à HP ePrint[5]. Enregistrez et imprimez les fichiers directement via un port USB faciles d'accès.

Profitez des dispositifs de gestion et de sécurité de haut vol

- Fiez-vous aux solutions puissantes pour le déploiement, la gestion et la sécurité de votre parc d'impression.
- Le codage robuste vous aide à sécuriser les informations sensibles - au repos sur le MFP ou en transit sur le réseau[6].
- Protégez les documents avec les fonctions d'impression PIN et ajoutez des solutions de sécurité grâce au compartiment d'intégration de matériel.[7]
- Augmentez les capacités des environnements d'impression d'équipe de travail avec un large éventail de solutions faciles à intégrer.

Réduction des coûts d'énergie et l'impact sur l'environnement.

- Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off qui met l'imprimante sous tension et hors tension en fonction des besoins[8]. Conservez l'énergie avec la technologie instantanée[9].
- Éviter toute perte papier : utiliser l'impression recto verso automatique et l'impression PIN.
- Recyclez aisément les cartouches de toner HP LaserJet dans le cadre du programme HP Planet Partners[10].

Présentation du produit

Imprimante multifonctions HP LaserJet, flux Enterprise M525c illustrée :

1. Panneau de commande couleur à écran tactile, pivotant et intuitif de 20,3 cm (8 pouces) HP Easy Select
2. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles, avec numérisation recto verso monopasse, et HP EveryPage avec détection de double alimentation à ultrasons
3. Le scanner à plat gère un format de papier jusqu'à 216 mm x 356 mm
4. Port USB d'accès aisé pour enregistrer et imprimer les fichiers directement
5. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de solutions
6. Bac de sortie de 250 feuilles
7. La porte avant offre un accès pratique à la cartouche de toner HP Tout-en-Un
8. Le bac 1 polyvalent de 100 feuilles gère les supports personnalisés lourds jusqu'à 199 g/m² et permet de résoudre facilement les bourrages papier
9. Second bac d'alimentation de 500 feuilles
10. Indicateur de remplissage du bac
11. Bouton Marche/Arrêt
12. Bouton accueil (retour à l'écran d'accueil)
13. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données
14. Agrafeuse intégrée pratique (contient une cartouche de 1 500 agrafes)
15. Impression recto verso automatique intégrée
16. Disque dur sécurisé et haute performance HP
17. Processeur de 800 MHz, 1,5 Go de RAM
18. Deux ports USB 2.0 internes type hôte pour solutions tierces
19. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Port d'accès pour verrou Kensington en option
21. Port USB 2.0 haut débit (pour connecter les périphériques tiers)
22. Port d'impression USB 2.0 haut débit
23. Faisceau FIH (pour la connexion de périphériques externes) d'interface
24. Port de télécopie RJ-11

La série en un coup d'œil

Modèle	**Imprimante HP LaserJet Pro 500 MFP M525dn**	**Imprimante HP LaserJet Pro 500 MFP M525f**	**Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise flow M525c**
Référence du produit	CF116A	CF117A	CF118A
Capacité d'entrée pour impression (standard/en option)	600/1 600	600/1 600	600/1 600
Capacité d'entrée du chargeur automatique de documents	50 feuilles	50 feuilles	100 feuilles
Numérisation recto verso	Chargeur automatique de documents avec inverseur	Chargeur automatique de documents avec inverseur	Chargeur automatique de documents recto verso monopasse
Détection des doubles pages par ultrasons HP EveryPage	Non disponible	Non disponible	Oui
Grand clavier coulissant	Non disponible	Non disponible	Oui
Reconnaissance optique de caractères (OCR)	En option avec DSS	En option avec DSS	Oui
Fonctions avancées de traitement d'images (orientation automatique, rogner une page, tonalité)	Non disponible	Non disponible	Oui
Mémoire	1 Go	1 Go	1,5 Go
Serveur d'impression Gigabit Ethernet	Oui	Oui	Oui
Disque dur sécurisé et haute performance HP	Non disponible	Oui	Oui
Lecteur SSD	Oui	Non disponible	Non disponible
Télécopieur analogique 500 pour imprimante multifonctions HP LaserJet	En option	Oui	Oui
Agrafeuse pratique	Non disponible	Oui	Oui
Certifié ENERGY STAR®	Oui	Oui	Oui

Contenu de l'emballage

Imprimante HP LaserJet Pro 500 MFP M525dn (CF116A)
HP LaserJet Enterprise 500 MFP (M525dn (inclut l'impression recto verso automatique intégrée, serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, SSD intégré) ; cordon d'alimentation ;Cartouche de toner noir HP 55A LaserJet, pleine capacité (~6000 pages) ;Logiciel et documentation sur CD-ROM ;Guide de mise en route rapide, Dépliant d'assistance, Guide de la garantie (le cas échéant)

Imprimante HP LaserJet Pro 500 MFP M525f (CF117A)
HP LaserJet Enterprise 500 MFP (M525f (inclut l'impression recto verso automatique intégrée, serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, Disque dur sécurité hautes performances HP intégré, télécopieur, agrafeuse) ; cordon d'alimentation ;Cartouche de toner noir HP 55A LaserJet, pleine capacité (~6000 pages) ;Logiciel et documentation sur CD-ROM ;Guide de mise en route rapide, Dépliant d'assistance, Guide de la garantie (le cas échéant)

Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise flow M525c (CF118A)
HP LaserJet Enterprise flow MFP (M525c (inclut l'impression recto verso automatique intégrée, serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, Disque dur sécurisé hautes performances HP intégré et télécopieur) ; cordon d'alimentation ;câble télécopieur ;Cartouche de toner noir HP 55A LaserJet, pleine capacité (~6000 pages) ;Logiciel et documentation sur CD-ROM ;Guide de mise en route rapide, Dépliant d'assistance, Guide de la garantie (le cas échéant)

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires	**CE530A** Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
	CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500
	CF338A Carter pour imprimante multifonction HP LaserJet M525
	Q7432A Cartouche de recharge d'agrafes HP
	L2718A Kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur automatique de documents HP 100
	A7W13A Kit schéma de clavier HP LaserJet - danois, suisse romand, suisse allemand
Connectivité	**J8021A** Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W*
	E5K46A Accessoire d'impression mobile HP 1200w NFC/sans fil*
	J8029A Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
Consommables	**CE255A** HP 55A toner LaserJet noir authentique 6 000 pages
	CE255X HP 55X toner LaserJet noir grande capacité authentique 12 500 pages (HP LaserJet Enterprise P3015 et Pro 500 MFP M521) ou 13 500 pages (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).
	CE255XD HP 55X pack de 2 toners noir grande capacité authentiques 12 500 pages par cartouche (HP LaserJet Enterprise P3015 et Pro 500 MFP M521) ou 13 500 par cartouche (MFP HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525).
Services et assistance	**U5X53E** - Support matériel HP 3 ans jour ouvrable suivant sur LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions **U5X59E** - HP 3 ans 4 heures 13X5 LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions **U5X56E** - HP 4 ans jour ouvrable suivant LaserJet M525Multifunction Support matériel imprimante **U5X57E** - HP 5 ans jour ouvrable suivant LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions **U5X79PE** - HP 1 an post-garantie jour ouvrable suivant LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions **U5X78PE** - HP 1 an post-garantie 4 heures 13x5 LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions **U5X75PE** - HP 2 ans post-garantie jour ouvrable suivant LaserJet M525 Support matériel imprimante multifonctions (U5X59E/: Vérifiez la disponibilité dans chaque pays)

Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP LaserJet Pro 500 MFP M525dn	Imprimante HP LaserJet Pro 500 MFP M525f	Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise flow M525c
Référence du produit	CF116A	CF117A	CF118A
Technologie d'impression	Laser		
Panneau de commande	Écran tactile (écran graphique couleur) de 20,3 cm ; Rotation (angle réglable) affichage ; Bouton Accueil éclairé (pour retourner rapidement au menu d'accueil) ; Port USB 2.0; emplacement d'intégration du matériel ;		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes dimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes dimensionnables en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré) ; 1 police interne Unicode (Andale mono WorldType) ; 2 polices internes Windows Vista® 8 (Calibri Cambria) ; des solutions de polices supplémentaires sont disponibles via des cartes mémoire flash de fournisseurs tiers ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles à l'adresse http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Vitesse du processeur	800 MHz		
Vitesse d'impression	Jusqu'à 40 ppm noir (A4); Jusqu'à 21 ipm recto-verso (A4) Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir le site Web http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document.		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 75 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 2000 à 6000		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 5 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm; Zone d'impression minimale: 215,9 x 355,6 mm		
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Noir		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible à partir du Web uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4)		
Capacité du bac d'alimentation automatique	En standard, 50 feuilles		
Vitesse de copie	Jusqu'à 40 cpm noir (A4)		
Paramètres du copieur	Copie recto verso ; Evolutivité ; Ajustements de l'image (obscurité, contraste, netteté, nettoyage de l'arrière-plan) ; N-up ; Commande de N ou Z ; Orientation du contenu ; Assemblage ; Livret ; Génération de la tâche ; Bord à bord ; Stockage des tâches; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies: Résolution de copie: jusqu'à 600 x 600 ppp (plat) et 300 x 600 ppp (ADF)		
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp		
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 40 ppm (noir et blanc) et 30 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 18 ipm (n&b), jusqu'à 15 ipm (couleur)		Jusqu'à 42 ppm (noir et blanc), jusqu'à 31 ppm (couleurs); recto-verso: Jusqu'à 50 ppm (noir et blanc), jusqu'à 30 ipm (couleur)
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interreogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interreogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)
Zone de numérisation	À plat: Format minimal du support: Pas de minimum; Format maximal du support: 216 x 356 mm Zone de numérisation (ADF): Format minimal du support: 68 x 148 mm; Format maximal du support: 216 x 356 mm		
Fonctions avancées de numérisation	Optimiser le texte/l'image ;Ajustements de l'image ;Création de tâche ;Qualité de sortie paramètre ;Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ;Détection automatique de la couleur ;Effacement des bords ;Notification de tâche ;Suppression des pages vierges ;Réglages rapides HP		Optimiser le texte/l'image ;Ajustements de l'image ;Création de tâche ;Qualité de sortie paramètre ;Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ;Détection automatique de la couleur ;Effacement des bords ;Coupe page automatique ;Orientation automatique ;Tonalité automatique ;Notification de tâche automatique ;Suppression des pages vierges ;Réglages rapides HP
Volume de numérisation mensuel recommandé	6 250 à 10 500		27 000 à 44 500
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers l'e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoyer vers télécopie Internet Carnet d'adresses local ; SMTP over SSL		Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi Sharepoint ; Envoi FTP ; Envoi Fax LAN ; Envoi Fax Internet; OCR ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL
	Optionnel: En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local		
Télécopier	En option	Oui, 33,6 kbps	
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel		
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™		
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 200 Mo d'espace disque disponible ; Système d'exploitation compatible avec les exigences du système matériel : http://www.apple.com		
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 ; pour la dernière version du système d'exploitation pris en charge, consultez : Citrix et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Novell (novell.com/iprint) ; Linux (hplip.net) ; UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software) ; Types de périphériques SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print) ; HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print ;		
Logiciels fournis	Windows® Installer et pilote HP PCL 6, HP discret, Mac Installer, pilote d'émulation Postscript HP		
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles (75 g/m²) : 100 ; Enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles (papier 75 g/m²) : 500 Bac 3: feuilles (75 g/m²) : 500 (bac en option) Maximum: Jusqu'à 1 600 feuilles	Bac 3: feuilles (75 g/m²) : 500 (bac en option) Maximum: Jusqu'à 1 600 feuilles	feuilles (75 g/m²) : 500 (bac en option) Maximum: Jusqu'à 1 600 feuilles
Grammage	Bac 1 : 52 à 199 g/m² (chemin de papier direct pour les supports spéciaux) ; bac 2, bacs optionnels de 500 feuilles (3, 4) : 52 à 120 g/m² Chargeur automatique de documents: 45 à 120 g/m²	Bac 1 : 52 à 199 g/m² (chemin de papier direct pour les supports spéciaux) ; bac 2, bacs optionnels de 500 feuilles (3, 4) : 52 à 120 g/m²	Bac 1 : 52 à 199 g/m² (chemin de papier direct pour les supports spéciaux) ; bac 2, bacs optionnels de 500 feuilles (3, 4) : 52 à 120 g/m²
Format du papier	Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Carte postale (JIS), Carte postale D (JIS), Enveloppe (B5, C5, C6, DL);Bac 2, bacs 500 feuilles en option (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS) Chargeur automatique de documents: A4 ; RA4 ; A5 ; A6 ; B5 ; B6 (JIS) ; Postcard (JIS); DPostcard JIS; 10 x 15 cm ; 13 x 18 cm		

Modèle	Imprimante HP LaserJet Pro 500 MFP M525dn	Imprimante HP LaserJet Pro 500 MFP M525f	Imprimante multifonctions HP LaserJet Enterprise flow M525c
Référence du produit	CF116A	CF117A	CF118A
capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 75 feuilles transparents Maximum: Jusqu'à 250 feuilles		
Types de supports	Papier (premium, couleur, à en-tête, ordinaire, préimprimé, préperforé, recycler, rugueux, léger) ; enveloppes, étiquettes, transparents, papier cartonné, définis par l'utilisateur		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP (Mac)		
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP		
Panneau de commandes	Écran tactile (écran graphique couleur) de 20,3 cm ; Rotation (angle réglable) affichage ; Bouton Accueil éclairé (pour retourner rapidement au menu d'accueil) ; Port USB 2.0; emplacement d'intégration du matériel ;		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	516 x 547 x 576 mm	516 x 547 x 576 mm	516 x 547 x 576 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm
Poids de l'imprimante	29,4 kg	29,8 kg	30,5 kg
Poids du carton/paquet	35,6 kg	36 kg	36,5 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32,5°C, Humidité: 30 à 70% HR		
Stockage	Température: -20 à 40ºC, Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A); Pression acoustique émise: 54 dB (A)		
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 %), 4,5 A Consommation électrique		
Certifications	CISPR 22 : 2005+A1/EN 55022 : 2006 +A1 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024 : 1998 +A1+A2, FCC Titre 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres approbations de compatibilité électromagnétique comme requis par les différents pays		
Garantie	Un an, le jour ouvrable suivant, garantie sur site, un an assistance technique téléphonique, chats et messagerie électronique. Garantie et options d'assistance variables selon produit, pays et spécifications juridiques locales.		

[1] Scanner double tête, clavier à sortir et technologie HP EveryPage sont disponibles uniquement sur le MFP HP LaserJet Enterprise flowM525c .

[2] Chargeur de document automatique 100 feuilles uniquement disponible sur le HP LaserJet d'entreprise flow MFPM525c . HP LaserJet 500 MFP 525dn et M525f proposent un bac d'alimentation automatique 50 feuilles.

[3] Cartouche d'impression noire HP LaserJet 55X non fournie

[4] Capacité de papier en option jusqu'à 1 600 feuilles. Bacs à papier 500 feuilles supplémentaires disponible séparément.

[5] nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetées séparément ou de frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet.

[6] HP LaserJet 500 MFP et HP LaserJetM525f Entreprise flow MFPM525c sont fournis en standard avec un disque dur sécurisé HP hautes performances (250 Go minimum). HP LaserJet 500 MFPM525dn est fourni avec un disque SSD (minimum 8 Go) et ne peut pas être mis à niveau.

[7] Les solutions déployées dans le logement d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

[8] Les capacités de la technologie HP Auto-On/Auto-Off sont sujettes à l'imprimante et aux paramètres ; cela peut nécessiter l'installation d'une mise à niveau du micrologiciel.

[9] Par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique.

[10] La disponibilité du programme varie. Le programme original de récupération et de recyclage des cartouches HP est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du nord et du sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac, rendez-vous à l'adresse http://www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/fr

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 07/14 4AA4-4112FRE