

# Gamme d'imprimantes HP LaserJet Enterprise M605



## Exploitez sa qualité exceptionnelle et sa vitesse impressionnante

Générez des résultats professionnels plus rapidement et avec une qualité d'impression exceptionnelle. Gérez facilement de gros volumes d'impression et fournissez à votre équipe les outils nécessaires pour assurer votre succès, où que vous soyez.<sup>1</sup> Gérez et étendez facilement les fonctionnalités de cette imprimante ultrarapide et polyvalente, et aidez à réduire l'impact sur l'environnement.



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Less energy



Print instant on technology



Auto On/Off Technology



2 sided printing

L'écran tactile couleur et les fonctionnalités NFC/Wifi Direct sont uniquement disponibles sur l'imprimante M605x.

Seules les imprimantes M605dn et M605x disposent de l'impression recto verso.

### Faites passer la productivité au niveau supérieur.

- Offrez aux utilisateurs la possibilité d'exécuter rapidement leurs tâches avec l'écran couleur tactile de 10,9 cm (4,3 pouces) et l'impression avec code PIN.
- Gérez facilement de gros volumes d'impression avec l'impression recto-verso automatique et les bacs papier polyvalents pouvant contenir jusqu'à 3 600 feuilles.<sup>2</sup>
- Améliorez votre rendement. Ajoutez des accessoires de gestion du papier pour le tri préliminaire des tâches, l'impression sur différents supports et bien plus encore.<sup>3</sup>
- Imprimez sans interruption sur de longues périodes avec les cartouches HP LaserJet authentiques grande capacité.<sup>4</sup>

### Répondez aux besoins de votre entreprise, au bureau comme en dehors.

- Activez l'impression directe sans fil au travail, à partir de périphériques portables, sans accéder au réseau de l'entreprise.<sup>5</sup>
- Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC; aucun réseau requis.<sup>6</sup>
- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.<sup>7</sup>
- Étendez vos possibilités d'impression. Partagez en toute simplicité des ressources d'impression sur un réseau grâce à la connectivité Ethernet.

### Profitez de fonctionnalités avancées et d'une gestion simplifiée.

- Étendez les capacités de cette imprimante avec des modules complémentaires évolutifs s'adaptant aux besoins croissants de votre équipe et aux progrès technologiques.
- Protégez vos données sensibles, inactives ou de passage, avec une large gamme de solutions sécurisées, intégrées et en option.<sup>8</sup>
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin.<sup>9</sup>
- Des services d'aide adaptés, actualisés et basés sur le cloud vous permettent de résoudre rapidement vos problèmes.<sup>10</sup>


### Améliorez votre rendement tout en faisant des économies grâce à une faible consommation d'énergie.

- Economisez de l'énergie. La technologie HP Auto-On/Auto-Off allume et éteint votre imprimante en fonction de vos besoins.<sup>11</sup>
- Préservez vos ressources Cette puissante imprimante consomme moins d'énergie que n'importe quel autre périphérique de sa catégorie.<sup>12</sup>
- Contribuez à réduire l'impact sur l'environnement. Bénéficiez d'un recyclage gratuit et facile des cartouches grâce au programme HP Planet Partners.<sup>13</sup>

## Présentation du produit

### HP LaserJet Enterprise M605x représentée :

1. L'écran tactile intuitif couleur de 10,9 cm (4,3 pouces) s'incline pour un meilleur affichage
2. Bac de sortie de 500 feuilles
3. Couverture supérieure (accès à la cartouche de toner)
4. Bac d'alimentation 1 de 100 feuilles
5. Bac d'alimentation 2 de 500 feuilles
6. Bac d'entrée 3 de 500 feuilles
7. Compartiment d'intégration matérielle (HIP)
8. Port USB d'accès aisé
9. Bouton marche / arrêt en façade pour plus de commodité
10. Couverture accessoire de sortie
11. 512 Mo de mémoire standard (extensible à 1,5 Go) et un processeur de 1,2 GHz
12. Port d'accès pour verrou Kensington en option
13. Port réseau (RJ 45) Ethernet LAN
14. Port d'impression USB 2.0 haut débit
15. Port USB 2.0 haut débit pour la connexion de périphériques USB externes
16. Prise d'alimentation
17. Impression recto verso automatique intégrée



## La série en un coup d'œil



Modèle	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
<b>référence</b>	E6B69A	E6B70A	E6B71A
<b>Vitesse d'impression en ppm, A4</b>	55	55	55
<b>Panneau de commande</b>	Ecran LCD de 4 lignes avec pavé numérique	Ecran LCD de 4 lignes avec pavé numérique	Ecran couleur tactile de 10,9 cm (4,3 pouces)
<b>Bac universel multi-usages de 100 feuilles et bac 2 de 500 feuilles</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Bac 3 de 500 feuilles</b>	En option	En option	Oui
<b>Jusqu'à 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles et 1 bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles</b>	En option (jusqu'à 6 bacs max.)	En option (jusqu'à 6 bacs max.)	En option (jusqu'à 6 bacs max.)
<b>Impression Touch-to-print et mobile directe sans fil</b>	En option	En option	Oui
<b>Disque dur sécurisé haute performance HP</b>	En option	En option	En option
<b>Dispositif d'impression recto verso automatique</b>	En option	Oui	Oui
<b>Prise en charge de toners grande capacité</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Certifications ENERGY STAR et Blue Angel</b>	Non disponible	Oui	Oui

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>CF281A</b> HP 81A toner LaserJet noir authentique 10 500 pages
	<b>CF281X</b> HP 81X toner LaserJet noir authentique grande capacité 25 000 pages
	<b>F2G77A</b> Kit de maintenance 220V HP LaserJet 225 000 pages
<b>accessoires</b>	<b>B5L29A</b> Disque dur sécurisé haute performance HP
	<b>F2G68A</b> Bac d'alimentation et chargeur 500 feuilles HP LaserJet
	<b>F2G69A</b> Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexer pour impression recto verso
	<b>F2G70A</b> Support pour imprimante HP LaserJet
	<b>F2G72A</b> Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
	<b>F2G73A</b> Bac d'alimentation de 1500 feuilles HP LaserJet
	<b>F2G74A</b> Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
	<b>F2G75A</b> Accessoire bac supports personnalisés HP LaserJet
	<b>F2G81A</b> Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles
	<b>F5S62A</b> Accessoire pour module HP Trusted Platform
	<b>G6W84A</b> Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo
<b>Connectivité</b>	<b>B5L28A</b> Ports USB internes HP
<b>assistance et service technique</b>	<b>U8CR0E</b> Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M605
	<b>U8CR1E</b> Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M605
	<b>U8CR5E</b> Assistance matérielle HP pendant 4 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M605
	<b>U8CR6E</b> Assistance matérielle HP pendant 5 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M605
	<b>U8CT2PE</b> Assistance matérielle HP pendant 1 an, post-garantie, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M605
	<b>U8CT5PE</b> Assistance matérielle HP pendant 1 an, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M605
	<b>U8CT6PE</b> Assistance matérielle HP pendant 2 ans, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante LaserJet M605

## Spécifications techniques

Modèle	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
<b>référence</b>	E6B69A	E6B70A	E6B71A
<b>Vitesse d'impression<sup>5</sup></b>	Jusqu'à 55 ppm Noir (A4); Jusqu'à 36 ipm recto-verso (A4)		
<b>Délai d'impression de la première page<sup>6</sup></b>	Vitesse : 7 s noir (A4, prêt)		
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (noir), HP FastRes 1200 (supérieur)		
<b>Technologie d'impression</b>	Laser		
<b>Zone d'impression</b>	Marges d'impression: Haut: 5 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm		
<b>Langages d'impression</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v1.7)		
<b>Taux d'utilisation mensuel<sup>7, 8</sup></b>	Jusqu'à 225 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 5 000 à 16 000		
<b>Polices et types de caractères</b>	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices internes Windows Vista/8 (Calibri, Cambria) Solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Vitesse du processeur</b>	1,2 GHz		
<b>Ecran</b>	Ecran couleur LCD de 4 lignes, 3 voyants LED (Prêt, Données, Attention), boutons (Informations, Arrêt/Annuler, Retour, Ecran d'accueil, Dossier, Effacer), pavé numérique 10 chiffres		
<b>Connectivité</b>	Standard: Ports USB 2.0 haut débit (hôte et périphérique); Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T intégré; Compartiment d'intégration matérielle (HIP)		
<b>Prêt pour le réseau</b>	Standard (Ethernet Gigabit intégré)		
<b>Mémoire</b>	Standard: 512 Mo; maximum: 1,5 Go		
<b>disques durs</b>	4 Go de stockage non volatile, cryptage de micrologiciel (AES 128 ou AES 256) de données client/de tâche; Effacement cryptographique sécurisé – Données de tâche, effacement sécurisé – Disque; Disque dur HP sécurisé haute performance de 500 Go en option		
<b>types de supports</b>	Papier (normal, couleur, en-tête, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux, léger), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, étiquettes de rayon, défini par l'utilisateur		
<b>Format du papier</b>	Mesures personnalisées: Bac multifonction 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; bac 2, bac d'alimentation de 500 feuilles en option : 148 x 210 à 216 x 356 mm; Cassette de support personnalisé en option : 102 x 148 à 170 x 282 mm Mesure prise en charge: Bac universel 1 : A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, enveloppe (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bac 2, avec bac d'alimentation de 500 feuilles en option : A4, A5, RA4, B5 (JIS); Bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option : A4		
<b>Gestion du papier<sup>10</sup></b>	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles (bac 1), bac d'entrée 500 feuilles (bac 2)	Entrée standard: bac multifonction de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2); unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso	Entrée standard: Bac multifonction de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2); bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 3); unité d'impression recto verso automatique pour l'impression recto verso
	Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles, bac de sortie arrière de 100 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette pour supports personnalisés en option (pour la position du bac 2 uniquement), bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option (ajoutez jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour une capacité d'entrée maximale de 3 600 feuilles), module d'impression recto-verso automatique en option, bac d'alimentation d'enveloppes de 75 feuilles en option		
<b>Capacité d'entrée papier</b>	bac 1: Feuilles : 100; transparents : 50; enveloppes : 10 bac 2: Feuilles : 500 bac 3: Feuilles : 500 (bac 3+ en option); Feuilles : 1 500 feuilles (bac d'alimentation grande capacité en option) maximum: Jusqu'à 3 600		
<b>Capacité de sortie</b>	Standard: Jusqu'à 600 feuilles (500 dans bac face vers le bas, 100 dans porte arrière face vers le haut) maximum: Jusqu'à 1 100 feuilles (porte arrière vers le haut : jusqu'à 100 feuilles / bac de sortie supérieur : jusqu'à 500 feuilles / bac à 5 casiers en option, bac d'empilement en option, agrafeuse/bac d'empilement en option : jusqu'à 500 feuilles)		

Modèle	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
référence	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Grammage	Bac universel 1 : 60 à 200 g/m <sup>2</sup> ; Bac 2, bac d'alimentation de 500 feuilles en option, cassette pour supports personnalisés en option, bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> ; Bac d'alimentation d'enveloppes en option : 75 à 105 g/m <sup>2</sup> ; Unité recto verso en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup>		
Connectivité standard	Ports USB 2.0 haut débit (hôte et périphérique); Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T intégré; Compartiment d'intégration matérielle (HIP)		
Cartouches de remplacement <sup>3</sup>	Toner HP LaserJet 81A, noir, authentique (environ 10 500 pages) CF281A, Toner HP LaserJet 81X, noir, authentique, haute capacité (environ 25 000 pages) CF281X		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Apple Bonjour compatible (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, impression WS ; Autres : NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Systèmes d'exploitation supportés <sup>11</sup>	Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions (32/64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions (32/64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions (32/64 bits), Windows Vista – toutes les éditions (32 bits) (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions (32/64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions (32/64 bits) (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions (32/64 bits), Windows Vista – toutes les éditions (32/64 bits) (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Mac (pilotes d'impression HP disponibles auprès de HP.com et Apple Store) : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX		
Configuration minimale du système	Windows: Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; Matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Port USB; 1 Go d'espace disque disponible; Matériel compatible avec le système d'exploitation (pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )		
Logiciels fournis	Système d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance HP Web Services (HP Connected), manuels d'utilisation en ligne; Mac OS : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet), configuration de la numérisation vers un dossier et vers la messagerie électronique		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat, authentification par clé pré-partagée et authentification Kerberos; prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : cryptage du stockage, PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques certifiées FIPS 140 de Microsoft), effacement sécurisé, SSL/TLS (HTTPS), cryptage des données d'authentification; Périphérique : logement de verrou de sécurité, désactivation de port USB, compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Gestion de la sécurité : compatible avec le centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP		
Gestion d'imprimante	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac)		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 425 x 451 x 399 mm maximum: 425 x 840 x 574 mm	Minimum: 425 x 537 x 399 mm maximum: 425 x 840 x 574 mm	Minimum: 425 x 537 x 521 mm maximum: 425 x 840 x 695 mm
Dimensions du colis (l x P x H)	589 x 499 x 547 mm	589 x 499 x 627 mm	589 x 499 x 750 mm
Poids de l'imprimante <sup>1</sup>	22,6 kg	25,9 kg	32,5 kg
Poids du colis	25,5 kg	29,3 kg	38,4 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32 °C, Humidité: 10 à 80% HR		
Stockage	Température: De -30 à 60° C, Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique <sup>4</sup>	Puissance acoustique émise: 7,1 B (A); Pression sonore émise: 56 dB (A)		
Alimentation <sup>2</sup>	configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) consommation: 840 W (impression), 3,7 W (veille), < 0,1 W (arrêt manuel), 0,7 W (arrêt automatique / wake on LAN), 0,1 W (arrêt automatique / marche manuelle) type d'alimentation: Module d'alimentation intégré		
certifications	CECP	Certification Energy Star®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver	Certification Energy Star®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
Contenu de l'emballage	Imprimante HP LaserJet Enterprise M605n; Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet 81A préinstallée (env. 10 500 pages); Guide d'installation; Brochure d'assistance; Documentation de l'imprimante et logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation	Imprimante HP LaserJet Enterprise M605dn; Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet 81A préinstallée (env. 10 500 pages); Unité recto verso HP préinstallée; Guide d'installation; Brochure d'assistance; Documentation de l'imprimante et logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation	Imprimante HP LaserJet Enterprise M605x; Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet 81A préinstallée (env. 10 500 pages); Unité recto verso HP préinstallée; Guide d'installation; Brochure d'assistance; Documentation de l'imprimante et logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie un an sur site		

## Notes de bas de page

<sup>1</sup>L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion directe sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting> pour plus d'informations. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un accessoire en option.; <sup>2</sup>La capacité d'entrée de 3 600 feuilles nécessite l'achat d'accessoires supplémentaires.; <sup>3</sup>Les accessoires de gestion du papier en option doivent être achetés séparément.; <sup>4</sup>La cartouche HP LaserJet authentique grande capacité en option doit être achetée séparément.; <sup>5</sup>L'impression directe sans fil est une fonctionnalité standard sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M605x uniquement. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante ou de l'imprimante multifonction. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>6</sup>La fonctionnalité Touch-to-print est standard sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M605x uniquement. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression NFC. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>7</sup>Certaines solutions nécessitent un téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. Le disque dur crypté (HDD) nécessite un achat supplémentaire.; <sup>8</sup>Un périphérique universel de connexion est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>9</sup>L'aide en ligne doit être activée sur l'imprimante ou l'imprimante multifonction. Le périphérique portable doit disposer d'une connexion Internet pour accéder aux services en ligne.; <sup>10</sup>Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.; <sup>11</sup>Basé sur les tests HP utilisant la méthode de consommation d'électricité typique (TEC) du programme ENERGY STAR®, ou comme indiqué dans [energy.gov](http://energy.gov) par rapport aux imprimantes laser noir et blanc à fonction unique concurrentes avec des vitesses d'impression de 56 à 70 pages par minute (ppm) en novembre 2014. Les résultats réels peuvent varier.; <sup>12</sup>La disponibilité du programme varie. Le programme de récupération et de recyclage des cartouches HP authentiques est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/recycle>.

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup>Avec cartouches; <sup>2</sup>L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.; <sup>3</sup>Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 pour l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site Web <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>4</sup>Valeurs acoustiques sujettes à des modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur le site Web <http://www.hp.com/support>. Configuration testée : M604dn, impression recto, papier A4 à une moyenne de 50 ppm.; <sup>5</sup>Mesuré selon la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; <sup>6</sup>Mesuré selon la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.; <sup>7</sup>Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.; <sup>8</sup>HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.; <sup>9</sup>Les accessoires de gestion papier sont fournis séparément (frais supplémentaires). Pour garantir la stabilité du produit, il est nécessaire d'acheter le socle HP LaserJet (F2G70A) si vous utilisez les imprimantes M604/M605/M606 avec plus de trois bacs d'alimentation HP LaserJet de 500 feuilles (F2G68A), ou avec un bac d'alimentation HP LaserJet de 1 500 feuilles (F2G73A) et plusieurs bacs d'alimentation HP LaserJet de 500 feuilles (F2G68A).; <sup>10</sup>Tous les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement les pilotes d'impression et de numérisation. Le système d'exploitation Windows RT pour les tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur <http://www.hp.com> (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP du système d'exploitation.



Windows 10



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

Publié dans la zone EMOA 4AA5-6748FRE, Novembre 2015

