

Imprimante couleur HP LaserJet Pro 300 MFP M375

Idéal pour les équipes de petite et moyenne taille souhaitant des documents couleur marketing de qualité professionnelle, la mise en réseau, le multi-tâche et des options d'impression mobile.





Marquez les esprits en créant vous-mêmes des documents marketing couleurs de qualité professionnelle.

- Reproduisez un texte net et détaillé et des couleurs harmonieuses avec HP ImageREt 3600 et les cartouches de toner HP d'origine.
- Concevez et produisez des documents marketing en couleurs sur une large palette de supports dont les dimensions varient de 8,9 x 12,7 cm (3,5 x 5 pouces) à 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 pouces). Rendez-vous sur www.hp.com/create pour obtenir des conseils et de modèles auprès de HP.
- Imprimez du texte noir à prix avantageux : au même coût par page qu'avec une imprimante noir et blanc HP LaserJet.²
- Économisez de l'argent avec les cartouches noires haute capacité conçues pour les impressions fréquentes³.

Impression, copie, numérisation et télécopie réunies dans une imprimante HP LaserJet MFP performante et mise en réseau.

- Améliorez votre productivité et gagnez du temps grâce à des vitesses d'impression époustouflantes pouvant atteindre 18 ppm A4.
- Recherchez facilement le MFP n'importe où dans le bureau avec la connectivité sans fil⁴.
- Partagez vos ressources d'impression sur votre réseau grâce au port 10/100 Ethernet intégré. Le port USB frontal permet d'imprimer depuis une clé USB ou d'y enregistrer des numérisations.
- Installez le MFP en quelques minutes seulement : HP Smart Install facilite le démarrage, que vous imprimiez depuis un PC ou un ordinateur portable, sans CD. Il vous suffit de brancher l'imprimante⁵.

Profitez de l'efficacité de la connexion Internet et de l'évolutivité.

- Utilisez les applications métiers et l'écran tactile couleur 8,89 cm (3,5 pouces) pour accéder au Web et enregistrer et imprimer des pages Internet.⁶
- Convertissez les copies papier en fichiers numériques rapidement et sans complications - numérisation vers un lecteur USB, e-mail ou dossier réseau⁷.
- Imprimez où que vous soyez avec HP ePrint¹. Imprimez directement depuis votre smartphone grâce à la fonction d'impression directe sans fil ePrint⁸. Imprimez sans fil depuis votre iPad®, iPhone® ou iPod touch® équipé de AirPrint^{TM9}.
- Gérez proactivement ce MFP avec HP Web Jetadmin.





ecohighlights

- Économisez de l'énergie : la fonction HP Auto-Off éteint votre imprimante lorsque vous n'en avez pas besoin ¹.
- Réduisez votre impact sur l'environnement en diminuant votre consommation d'énergie et de papier avec la console HP EcoSMART.
- Recyclage gratuit et pratique des cartouches dans 54 pays.

Certifié ENERGY STAR®

Les fonctions HP Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
 Veuillez recycler vos matériels informatiques et fournitures d'impression. Apprenez comment sur notre si
Web.

www.hp.com/ecosolutions

- 1 Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique équipé d'une connexion Internet et d'un logiciel de courrier électronique. Durées d'impression variables. Pour une liste des types de documents et d'images pris en charge : www.hp.com/go/eprintcenter.
- 2 Comparé aux imprimantes HP LaserJet Pro M1536. En supposant que le client imprime au moins 30 % du total de pages en couleur avec un contenu semblable aux tests couleur ISO/CEI 19798 (www.iso.org/itc1/sc28) sur des taches de trois pages en moyenne. Rendements établis avec les normes de test ISO/IEC. Les rendements et les coûts réels varient sensiblement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleur et d'autres facteurs.
- 3 Cartouche de toner noir HP LaserJet 305X non fournie ; à acheter séparément.
- 4 Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Elles peuvent être limitées pendant les connexions actives au réseau privé virtuel.
- 5 L'installation intelligente HP fonctionne uniquement avec Windows.
- 6 Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent nécessiter une inscription. Les disponibilités varient selon la région géographique, la langue et les contrats. Une mise à niveau du micrologiciel peut s'avérer nécessaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.hp.com/go/eprintcenter.
- 7 Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.
- 8 Le périphérique mobile doit être compatible sans fil. L'imprimante doit être compatible HP ePrint. La fonctionnalité peut nécessiter un pilote ou des applications à télécharger sur http://www.hp.com/go/eprintcenter. Disponible uniquement sur l'imprimante couleur HP LaserJet Pro 300 MFP M375nw.
- Prend en charge les périphériques iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS et iPad touch de 3ième et 4ième générations) qui gèrent le traitement multi-tâche. Fonctionne avec les imprimantes et tout-en-un compatibles 1HP ePrint. AirPrint et les périphériques iOS 4.2 nécessitent une connexion réseau sans fil 802.11 à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

















Imprimante couleur HP LaserJet Pro 300 MFP M375

CARACTERISTIQUES Tonctions	Impression, copie, scan, fax
Langages d'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3
Résolution d'impression	Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Noir (normal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp
Résolution de la technologie d'impression	HP ImageREt 3600
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression	Noir (A4) : Jusqu'à 18 ppm; Première page imprimée en noir : Vitesse : 17 s Couleur (A4) : Jusqu'à 18 ppm; Première page, couleur : Vitesse : 17 s
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Taux d'utilisation	Une fois par mois , A4 : Jusqu'à 30 000 pages
/olume de pages mensuel recommandé	500 à 1500
narges d'impression Version Twain	haut: 4,2 mm; gauche: 4,2 mm; bas: 4,2 mm; droite: 4,2 mm
Numérisation couleur	Version 1,9
Type de scanner	A plat, chargeur automatique
Résolution de numérisation	Matériel : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (noir et blanc) ; Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) ;; Optique : Jusqu'à 1 200 ppp (noir et blanc) ; Jusqu'à 600 ppp (couleur) ;; Optique : Jusqu'à 1 200 ppp (noir et blanc) ; Jusqu'à 600 ppp (couleur)
Vitesse de numérisation	Noir (normal) : Jusqu'à 11,5 ipm; Couleur (normal) : Jusqu'à 4,5 ipm
Niveaux de gris / Profondeur	256; 24 bits
ormat du fichier de numérisation	PDF, PDF pouvant faire l'objet d'une recherche, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Modes de numérisation	À partir du PC : Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) ou Device Stage (Windows® 7) ; Logiciel compatible TWAIN ou WIA
ormat de numérisation maximal	À plat : 216 x 297 mm
Résolution de copie	Noir (texte et graphiques) : Jusqu'à 300 \times 300 ppp; Couleur (texte et graphiques) : Jusqu'à 300 \times 300 ppp
/itesse de copie	Noir (A4) : Jusqu'à 18 cpm; Couleur (A4) : Jusqu'à 18 cpm
Nombre maximal d'exemplaires	Jusqu'à 99 copies
lage d'agrandissement du copieur	25 à 400 %
'anneau de commande	CE903A: Écran tactile intuitif CGD (écran graphique couleur) de 8,89 cm Boutons (accuei anuler, aide, flèches droite/gauche, retour); Témoins lumineux à LED (prêt, erreur, sans fill);
tésolution de télécopie	Noir et blanc en mode optimisé : Jusqu'à 300 x 300 ppp; Noir et blanc en mode standard : 203 x 98 ppp
litesse de télécopie	33,6 kbps
	Oui; Nombre maximum de numéros abrégés : Iusqu'à 120 numéros; Interface PC prise e charge : Oui, fax PC envoi uniquement; Capacité de récupération à distance prise en charge : Non; Combiné téléphonique pris en charge : Non
Modem	33,6 kbps
Connectivité standard	CE903A: 1 port USB 2.0 haut débit ; 1 port USB hôte (panneau avant) ; 1 port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX ; 1 port WiFi 802.11 b/g/n
onctions réseau	CE903A: Par un port 10/100 Fast Ethernet intégré; Sans fil 802.11 b/g/n; Prêt pour le réseau : Standard (port Fast Ethernet intégré; WiFi 802.11 b/g/n)
Ecran Capacité mémoire standard	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) de 8,89 cm
Evolutivité mémoire	192 Mo
réquence des processeurs	Extensible jusqu'à 448 Mo par un logement DIMM standard 600 MHz
Options d'impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
ype de support et capacité, bac 1	Chargeur automatique de documents : Feuilles : 50;Bac 1 : Feuilles : 50 ; Transparents 50 ; Enveloppes : 10
ypes de support pris en charge	Papier (papier de luxe, brochure, coloré, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, transparents, étiquettes, enveloppes
Formats de supports pris en charge	Bac 1, bac 2, bac 3 en option : A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple, JIS double), enveloppes (ISO DL, ISO C5, ISO B5)
Grammage	Chargeur automatique de documents : 60 à 90 g/m²; Bac 1 : de 60 à 176 g/m² (jusqu'à 220 g/m2 avec les cartes postales et les papiers photo glacés HP Color Laser)
ormats spéciaux Capacité du chargeur automatique de	Bac 1 : 76 × 127 à 216 × 356 mm ; Bac 2, bac 3 en option : 100 × 148 à 216 × 356 mm En standard, 50 feuilles
locuments	En signagna, 30 legilles
raitement de l'impression	bac multifonction de 50 feuilles ; bac d'alimentation 2 de 250 feuilles, Bac de sortie de 150 feuilles Capacité d'entrée papier : Jusqu'à 550 feuilles (avec bac de 250 feuilles en option), Jusqu'à 10 enveloppes Capacité de sortie : Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 20 enveloppes, Jusqu'à 50 feuilles transparents
Alimentation	Type d'alimentation : Module d'alimentation intégré Courant nominal en entrée : Tension d'entrée : 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/ 3 Hz); 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) Consommation d'énergie : 445 W (impression), 400 W (copie), 18 W (prét), 6,0 W (veille prolongée), 0,5 W (arrêt manuel). Consommation d'électricité type : 1 785 kWh/semaine.
Logiciels fournis	Windows®: programme d'installation/de désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL é pilote de numérisation HP WMA, pilote de numérisation HP TWAIN, HP Scan, assistant de configuration des télécopies HP, HP Send Fax, pilote HP Fax, alertes d'état, mise à niveau HP, DXP, logiciel Readliris; Mac: Programme d'installation/de désinstallation HP, pilote HI

Accessoires CI Accessoires CI II II Consommables CI Re de de CI Re Re CI Re	DROM; Cordon d'alimentation; Câble du télécopieur Telecom; Carte sans fil tégrée; câble USB F106A Chargeur papier HP LaserJet - 250 feuilles B423A Mémoire DIMM HP 256 Mo DDR2 144 broches 3021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g E410A Cartouche d'encre noire HP LaserJet 305A endement moyen d'une cartouche noire en continu : 2 200 pages standard. Valeur e rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. E410X Cartouche d'encre noire HP LaserJet 305X endement moyen d'une cartouche noire en continu : 4 000 pages standard. Valeur
Accessoires CI CI SI Re de de CI Re	F106A Chargeur papier HP LaserJet - 250 feuilles 8423A Mémoire DIMM HP 256 MO DDR2 1144 broches 8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g E410A Cartouche d'encre noire HP LaserJet 305A endement moyen d'une cartouche noire en continu : 2 200 pages standard. Valeur e rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. E410X Cartouche d'encre noire HP LaserJet 305X
Consommables Consommables Re de de Consommables Consommables Consommables Re de Consommables	3021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g E410A Cartouche d'encre noire HP LaserJet 305A endement moyen d'une cartouche noire en continu : 2 200 pages standard. Valeur e rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. E410X Cartouche d'encre noire HP LaserJet 305X
Re de CI Re de CI R	endement moyen d'une cartouche noire en continu : 2 200 pages standard. Valeur e rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. E410X Cartouche d'encre noire HP LaserJet 305X
de CI Re de CI Re	e rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. E410X Cartouche d'encre noire HP LaserJet 305X
CI Re de CI Re	E410X Cartouche d'encre noire HP LaserJet 305X
Re de CI Re	
de CI Re	
CF Re	e rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.
Re	E411A Cartouche d'encre cyan HP LaserJet 305A
	endement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 2
	00 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme
	O/IEC 19798.
	E412A Cartouche d'encre jaune HP LaserJet 305A
	endement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 2 00 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme
	O/IEC 19798.
	E413A Cartouche d'encre magenta HP LaserJet 305A
	endement moyen d'une cartouche cyan/jaune/magenta composite en continu : 2
60	00 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme
	O/IEC 19798.
	stallations logicielles complètes prises en charge sur : Microsoft® Windows® 7 (32
	t 64 bits), Windows Vista® (32 et 64 bits), Windows® XP 32 bits (SP2 ou version
	térieure) ; Installations de pilote uniquement pris en charge sur : Microsoft® Vindows® Server 2008 (32 et 64 bits), Windows® Server 2003 32 bits (SP3 ou
	ersion ultérieure); Mac OS x v10.5, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT
	nterprise Linux 5.0 (pris en charge avec un package préintégré); SUSE Linux (10.3,
	1.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu®
	3.04, 8.04.1 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3)
	oris en charge par le programme d'installation automatique) ; HPUX 11 et Solaris®
	/9
	C: Microsoft® Windows® 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista® (32 bits et 64 bits)
	processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1 Go de mémoire RAM (32 bits) u 2 Go de mémoire RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque dur disponible,
	D/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau ; Windows® XP (32 bits) SP2 :
	rocesseur Pentium® 233 MHz, 512 Mo de mémoire RAM, 400 Mo d'espace
	isque dur disponible, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau;
M	lac: Mac OS x v10.5, v10.6 ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core™ ;
	00 Mo de disque dur ; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet ; port USB ou réseau
	uissance acoustique émise : 6,5 B(A)
	ression sonore émise : 51 dB (A) empérature de fonctionnement : 15 à 30 °C
	empérature de fonctionnement recommandée : 15 à 27°C
	empérature de stockage : -20 à 40°C
Pl	age d'humidité à l'arrêt : 10 à 95 % RH (sans condensation)
	umidité en fonctionnement : Humidité relative entre 10 % et 80 % (sans
	ondensation)
	umidité de fonctionnement recommandée :HR entre 20 % et 70% (sans
	ondensation) ISPR 22: 2005+A1/EN 55022 : 2006+A1 classe B, EN 61000-32 : 2006
	A1+A2, EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titre 47 CFR,
	B9254-2008, directive CEM 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres
	pprobations de compatibilité électromagnétique requises par d'autres pays;
	ertifications de sécurité : CEI 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), CEI
	0825-1, licence GS (Europe), EN 60825-1 (périphériques laser/à LED de classe 1),
	irective Basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe) ; autres
	pprobations de sécurité requises par d'autres pays.;
	NERGY STAR :CE903A : Oui; Télécommunications sans fil : EU (Directive R&TTE
	irective 1999/5/CE, EN 301 489-1 V1.8.1:2008, EN 301 489-17 V1.3.2:2008, N 300 328-1 : V1.7.1:2006). Télécopie Telecom : ES 203 021 ; directive R&TTE
	999/5/CE (annexe II) avec marquage CE (Europe) ; FCC Partie 68 ; autres
	pprobations Télécom exigées par d'autres pays.
	xpxh: 420 x 483 x 500 mm
M	laximum: 420 x 693 x 500 mm
	8,2 kg
Garantie G	iarantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le
	roduit, le pays et les spécifications juridiques locales. roduit en Chine
pr	
pr Pays d'origine Pr	
Pays d'origine Pr Options de service et d'assistance U'	1H76E · HP 3 ans le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support matériel
Pays d'origine Pr Options de service et d'assistance Uim	1H76E - HP 3 ans le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support matériel primante multifonction
Pays d'origine Pr Options de service et d'assistance U U ini U'	1H76E · HP 3 ans le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support matériel
Pays d'origine Pr Options de service et d'assistance U im U	1H76E - HP 3 ans le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support matériel nprimante multifonction 1H78E - HP 3 ans 4 heures 13x5 Color LaserJet M375 Support matériel imprimante ultiflonction
Pays d'origine pr Options de service et d'assistance l' U m U m	1H76E - HP 3 ans le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support matériel primatne multifonction 1H78E - HP 3 ans 4 heures 13x5 Color LaserJet M375 Support matériel imprimante ultifonction 1H86PE - HP 1 an post-garantie le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support adériel imprimante multifonction
Pays d'origine Pr Options de service et d'assistance U im U U m U U U	1H76E - HP 3 ans le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support matériel nprimante multifonction 1H78E - HP 3 ans 4 heures 13x5 Color LaserJet M375 Support matériel imprimante ultifonction 1H86PE - HP 1 an post-garantie le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support atériel imprimante multifonction 1H85PE - HP 1 an post-garantie 4 heures 13x5 Color LaserJet M375 Support matériel
Pays d'origine pr Proprior pr Proprior pr Proprior pr	1H76E - HP 3 ans le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support matériel nprimante multifonction 1H78E - HP 3 ans 4 heures 13x5 Color LaserJet M375 Support matériel imprimante ultifonction 1H86PE - HP 1 an post-garantie le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support atériel imprimante multifonction 1H85PE - HP 1 an post-garantie 4 heures 13x5 Color LaserJet M375 Support matériel inprimante multifonction (U1H78E et U1H85PE: "4h" / Vérifier la disponibilité dans
Pays d'origine propries de service et d'assistance propries propries de service et d'assistance propries propries de service et d'assistance propries propri	1H76E - HP 3 ans le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support matériel nprimante multifonction 1H78E - HP 3 ans 4 heures 13x5 Color LaserJet M375 Support matériel imprimante ultifonction 1H86PE - HP 1 an post-garantie le jour ouvrable suivant Color LaserJet M375 Support atériel imprimante multifonction 1H85PE - HP 1 an post-garantie 4 heures 13x5 Color LaserJet M375 Support matériel

prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services. Pour plus d'informations, visitez notre site Web : http://www.hp.com

Imprimante couleur HP LaserJet Pro 300 MFP M375

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. Tous les noms de produits et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Informations sujettes à modification sans préavis. Publié dans la zone EMOA Janvier 2012 4AA3-8548FRE